

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

“TÍTULO TRABAJO DE GRADO” RESUMEN ANALITICO DE ESTUDIO (RAE)*

*Nota: el RAE puede contener, máximo 4 páginas (ojalá, 3)

Autores (Authors): Gallo López, Adrián Felipe; García Andrade, Fabián Esteban; Posada Chica, Carolina; Torres Mejía, Santiago; Zuluaga Peña, Jerónimo.)

Facultad (School): Facultad de Educación y Ciencias Sociales

Programa (Program): Psicología

Asesor (Support): Posada Gómez, Sara Lía

Fecha de terminación del estudio (End of the research Date): 20, noviembre, 2021

Modalidad de Investigación (Kind of research): Trabajo de Grado

Palabras clave: DEPRESIÓN, HACINAMIENTO, EXCARCELARIO, PRISIÓN, ADAPTACIÓN, SECUELAS.

Keys words: DEPRESSION, OVERCROWDING, EXPRISON, PRISON, ADAPTATION, SEQUELAE

Resume: Este artículo investigativo aborda el tema de los posibles indicadores de trastorno depresivo presentes en población ex-carcelaria y así mismo da a conocer el proceso de resocialización, teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentran los presos dentro de los centros penitenciarios y la falta de garantías en cuanto a la salud mental. Por consiguiente, el propósito de este estudio ha sido develar el impacto que ha tenido, en la muestra, el paso por la cárcel y cómo puede manifestarse este en indicadores depresivos en su actual condición de libertad, y junto a la información adicional obtenida de sus datos sociodemográficos vislumbrar la gravedad o secuelas de dicha transición por la cárcel.

El estudio realizado es de tipo cuantitativo ya que se recolectó información por medio de la prueba CES-D y se complementó con una encuesta de datos sociodemográficos, con el objetivo de evaluar este tipo de trastorno. La investigación es un estudio de caso, por lo cual se evaluó a un solo ex-carcelario, permitiendo obtener datos más precisos al momento de evaluar las variables de la investigación.

Por último, se puede decir que con la implementación de la prueba CES-D, se pudo analizar la prevalencia del trastorno depresivo en el sujeto de muestra. Los resultados arrojaron una puntuación de 44, lo cual indica una alta probabilidad de depresión mayor que se generó por la instancia en prisión. Finalmente se realiza la discusión adecuada y se abordan las limitaciones y recomendaciones para una futura profundización del tema.

Abstract: This research article addresses the issue of the possible indicators of depressive disorder present in the ex-prison population and provides information on the process of re-socialization, considering the conditions in which prisoners find themselves in prisons and the lack of guarantees in terms of mental health. Therefore, the purpose of this study has been to unveil the impact that has had, in the sample, the passage through prison and how this can manifest itself in depressive indicators in their current condition of freedom, and together with the additional information obtained from their sociodemographic data to glimpse the severity or sequelae of such transition through prison.

The study is quantitative since information was collected by means of the CES-D test and was complemented with a survey of sociodemographic data, with the aim of evaluating this type of disorder. The research is a case study, so only one ex-prisoner was evaluated, allowing more accurate data to be obtained when evaluating the variables of the research.

Finally, it can be said that with the implementation of the CES-D test, it was possible to analyze the prevalence of depressive disorder in the sample subject. The results yielded a score of 44, which indicates a high probability of major depression that was generated by the instance in prison. Lastly, the appropriate discussion is made and the limitations and recommendations for a future deepening of the subject are addressed.

Intencionalidad: La presente investigación pretende identificar los indicadores del trastorno depresivo en un individuo en condición excarcelaria de la ciudad de Medellín, Colombia, así mismo, Describir las características sociodemográficas del sujeto, para Identificar el nivel de gravedad del trastorno depresivo presente en el participante y finalmente Describir los indicadores de los trastornos depresivos en el mismo.

Referentes teóricos: Para el correspondiente trabajo, se analizó las perspectivas y sensaciones que provoca el encierro carcelario, más directamente, la depresión que este puede llegar a ocasionar; Esto también llegando a afectar en diferentes áreas, como la social, psicológica, familiar etc. Como algunos de los referentes teóricos, basado en sus artículos científicos, se observa a Alarcón, Robinson y Ormazá (2017). Aparte de estos últimos se aprecian a Añaños, Burgos, Rodríguez, Turbi y Llopis (2019). Del mismo modo, Bascon y Vargas (2016). Novo, Pereira, Vásquez y Amado (2017). Entre muchos otros más.

Proceso metodológico: Este estudio corresponde a un enfoque cuantitativo, ya que su objetivo fue recolectar información por medio de la aplicación de la prueba Center for Epidemiological Studies –depression (CES-D) y una encuesta de datos sociodemográficos, con las cuales se pudo recolectar información y en esta medida detectar las posibles conductas relacionadas a los resultados de la prueba,

permitiendo el análisis de datos con los que se pudo obtener mayor exactitud en la investigación. La recolección fue expresada por medio de gráficas, aparte de los resultados obtenidos en la prueba. El método implementado fue útil para evaluar las premisas del sujeto y fue la mejor manera para organizar apropiadamente la información,

Alcances: La presente investigación, buscó brindar datos relevantes frente al trastorno depresivo y su correlación con el encarcelamiento, de acuerdo a las cifras que se presentaron a lo largo de esta investigación se puede evidenciar como el hacinamiento dentro de los centros penitenciarios es un factor determinante para el posible desarrollo de una depresión, esto debido a que no tienen el acceso necesario a los programas psicosociales que les pueden brindar, pues la falta de interés por parte de los entes gubernamentales y la poca valoración que tienen estas disciplinas en el ambiente colombiano no permiten una correcta intervención a los presos para poder ayudarlos en su proceso de resocialización

Con base en lo anteriormente mencionado y también con los resultados obtenidos mediante la aplicación de la prueba CES-D se denota en el sujeto, la presencia del trastorno depresivo, lo que es bastante relevante, puesto que múltiples estudios han arrojado evidencia de altos niveles de presencia patológica asociada a la estadía en el centro penitenciario.

Propuestas: Se sugiere que los investigadores interesados en la temática de este estudio, amplíen el tamaño de la muestra para que en futuros trabajos, se generen resultados y discusiones que aporten a la validez y confiabilidad de los mismos. Además, es importante tener en cuenta la aplicación de diferentes instrumentos que puedan ser aplicados según el contexto y las características sociodemográficas de los participantes.

También, para aumentar el rango investigativo sobre los trastornos psicopatológicos en instituciones carcelarias en Colombia y Latinoamérica, se sugiere abordar en múltiples estudios el análisis de los otros trastornos del estado de ánimo que pueden presentarse en este tipo de ambientes.